

EDER TRANSPORTBETON GMBH

Kies und Splitt Preisliste 2024



Dirnreit 1

83530 Schnaitsee / Waldhausen

**Werk / Disposition 0171 3114372
oder 08622 9875-48**

Büro / Verwaltung 08622 9877-99

**E-Mail: info@eder-beton.de
www.eder-beton.de**

Geschäftsinhaber: Konrad Eder, Dipl. –Ing. (FH)

EDER Transportbeton GmbH

Transportbetonpreisliste

gültig ab 01.01.24

alle Preise zuzüglich 19% Mehrwertsteuer

Anwendungsbeispiele für Beton nach Eigenschaften DIN EN 206-1 / DIN 1045-2	Expositionsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungs-kategorie	mittlere Festigkeitsentwicklung		schnelle Festigkeitsentwicklung		langsame Festigkeitsentwicklung	
						Sortennummer	€/m³	Sortennummer	€/m³	Sortennummer	€/m³
Unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung (kein Frostangriff)											
Fundamente, unbewehrte Innenbauteile, Randsteinbefestigung (auch bei Frost)	X0	C8/10	C1/F1	32	1	11013100	130,00	11013130	135,00	11013110	130,00
	X0	C8/10	C1/F1	16	1	11012100	132,50	11012130	137,50	11013110	132,50
	X0	C12/15	C1/F1	16	1	12012100	139,00	12012130	144,00	12012110	139,00
	X0	C12/15	F 3	32	1	12033100	135,00	12033130	140,00	12033110	135,00
	X0	C12/15	F 3	16	1	12032100	137,50	12032130	142,50	12032110	137,50
Innenbauteile (trocken oder ständig feucht); Gründungsbauteile (kein Frostangriff)											
Decken, Innenwände Bodenplatten bewährte Fundamente, Bauteile trocken oder ständig feucht	XC1,XC2	C16/20	F3	32	1	13133100	143,00	13133130	148,00	13137170	143,00
	XC1,XC2	C16/20	F3	16	1	13132100	145,50	13132130	150,50	13136170	145,50
	XC1,XC2,XC3	C20/25	F3	32	1	14233100	145,00	14233130	150,00	14237170	145,00
	XC1,XC2,XC3	C20/25	F3	16	1	14232100	147,50	14232130	152,50	14236170	147,50
	XC1,XC2,XC3	C25/30	F3	32	1	15233100	148,00	15233130	153,00	15237170	148,00
	XC1,XC2,XC3	C25/30	F3	16	1	15232100	150,50	15232130	155,50	15236170	150,50
Außenbauteile (mäßige Durchfeuchtung) Frostangriff (kein Taumittel)											
Direkt bewitterte vertikale oder geneigte Außenbauteile; Keller oberhalb des Grundwasserspiegels	XC4,XF1	C25/30	F3	32	1	15333100	148,50	15333130	153,50	15337170	148,50
	XC4,XF1	C25/30	F3	16	1	15332100	151,00	15332130	156,00	15336170	151,00
	XC4,XF1	C25/30	F3	8	1	15331100	153,50	15331130	158,50	15335170	153,50
	XC4,XF1,XA1	C30/37	F3	32	2	16333100	153,00	16333130	158,00	16337170	153,00
	XC4,XF1,XA1	C30/37	F3	16	2	16332100	155,50	16332130	160,50	16336170	155,50
Bauteile mit hohem Wassereindringungswiderstand- "Weiße Wanne" möglich bei schwachem chemischen Angriff; Frostangriff (kein Taumittel)											
Wasserundurchlässige Behälter, weiße Wannen, Viehstallböden	XC4,XF1,XA1	C25/30	F3	32	2	65333100	149,50	65333130	154,50	65337170	149,50
	XC4,XF1,XA1	C25/30	F3	16	2	65332100	152,00	65332130	157,00	65336170	152,00
	XC4,XF1,XA1	C25/30	F3	8	2	65331100	155,00	65331130	160,00	65335170	155,00
	XC4,XF1,XA1	C30/37	F3	32	2	66333100	154,00	66333130	159,00	66337170	154,00
	XC4,XF1,XA1	C30/37	F3	16	2	66332100	157,50	66332130	162,50	66336170	157,50
Außenbauteile (mäßige Durchfeuchtung) - "LP-Beton" Frostangriff+ Taumittelangriff											
Geneigte und vertikale Betonflächen im Spritzwasserbereich (Taumittelangriff, kein Wasserrückstau)	XC4,XD1,XF2,XF3,XA1(LP)	C25/30	F3	32	2	45433100	158,00	45433130	163,00	45433110	158,00
	XC4,XD1,XF2,XF3,XA1(LP)	C25/30	F3	16	2	45432100	160,50	45432100	165,50	45432110	160,50
	XC4,XD1,XF4,XA3(LP)	C30/37	F3	32	2			46933130	165,00		
	XC4,XD1,XF4,XA3(LP)	C30/37	F3	16	2			46932130	167,50		
Sandbetone											
Sandbetone nicht überwacht nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2	X0	300kg	C1/F1	4		80010101	154,90	80010131	159,90		
	X0	350kg	C1/F1	4		80010102	160,50	80010132	165,50		
	X0	400kg	C1/F1	4		80010103	166,00	80010133	171,00		
	X0	450kg	C1/F1	4		80010104	172,00	80010134	177,00		
	X0	300kg	C1/F1	8		80011101	152,90	80011131	157,90		
	X0	350kg	C1/F1	8		80011102	158,50	80011132	163,50		
	X0	400kg	C1/F1	8		80011103	164,00	80011133	169,00		
	X0	450kg	C1/F1	8		80011104	170,00	80011134	174,00		
Schlämme											
Sandbetone nicht überwacht nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2	X0	600kg	C1/F1	4		90010100	199,00				

EDER Transportbeton GmbH

gültig ab 01.01.24

alle Preise zuzüglich 19% Mehrwertsteuer

Beton nach Eigenschaften DIN EN 206-1 und DIN 1045-2	Expositionsklasse	Festigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn	Überwachungs-kategorie	mittlere Festigkeits-entwicklung	Preis frei Baustelle	schnelle Festigkeits-entwicklung	Preis frei Baustelle	langsame Festigkeits-entwicklung	Preis frei Baustelle
						Sortennummer	€/m³	Sortennummer	€/m³	Sortennummer	€/m³
Betonsorten für landwirtschaftlichen Bau											
Beton für Güllegruben, Fahrhilfen, Stallungen	XC 4, XF 1, XA 1	C25/30	F3	32	2	75333100	149,50	75333130	154,50		
	XC 4, XF 1, XA 1	C25/30	F3	16	2	75332100	152,00	75332130	157,00		
	XC 4, XF 1, XA 1	C25/30	F3	8	2	75331100	155,00	75331130	160,00		
	XC 4, XF 1, XA 1	C30/37	F 3	32	2	76333100	152,50	76333130	157,50		
	XC 4, XF 1, XA 1	C30/37	F 3	16	2	76332100	155,00	76632130	160,00		
	XC 4, XF 1, XA 1	C30/37	F3	8	2	76331100	157,50	76631130	162,50		
und Biogasanlagen	XC 4, XD 2, XF 4, XA 2, XM 1	C30/37	F3	32	2			76633130	160,00		
	XC 4, XD 2, XF 4, XA 2, XM 1	C30/37	F3	16	2			76632130	162,50		
	XC 4, XD 2, XF 4, XA 2	C30/37	F3	8	2			76631130	165,00		
	XC 4, XD 3, XF 3, XA 3	C35/45	F3	32	2			77933130	161,00	77933170	161,00
	XC 4, XD 3, XF 3, XA 3	C35/45	F3	16	2			77932130	163,50	77932170	163,50
	XC 4, XD 3, XF 3, XA 3	C35/45	F3	8	2			77931130	166,00	77931170	166,00
Betonsorten für Ingenieurbau (ZTV-Ing.)											
ZTV-Ing Beton für Außenbauteile ohne Taumittelbeanspruchung	XC 4, XF 1, XA 1	C25/30	F3	32	2	35333100	150,50				
	XC 4, XF 1, XA 1	C25/30	F3	16	2	35332100	153,00				
	XC 4, XF 1, XA 1	C30/37	F3	32	2	36333100	155,00				
	XC 4, XF 1, XA 1	C30/37	F 3	16	2	36332100	158,50				
ZTV-Ing Beton für senkrechte Oberflächen im Sprühnebelbereich	XC4, XD 2, XF 2, XA 2	C30/37	F 3	32	2	36733100	156,00				
	XC4, XD 2, XF 2, XA 2	C30/37	F3	16	2	36732100	158,50				
ZTV-Ing Beton für Überbau	XD 2, XF 2, XF 3, XA 2	C35/45	F3	32	2			37733130	158,00		
	XD 2, XF 2, XF 3, XA 2	C35/45	F3	16	2			37732130	160,50		
ZTV-Ing Beton für waagrechte Oberflächen mit tausalzhaltigem Wasser	XC 4, XF 3, XA 3, XD 1	C30/37	F3	32	2	36533100	157,50				
	XC 4, XF 3, XA 3, XD 1	C30/37	F3	16	2	36532100	159,00				
ZTV-Ing Beton für waagrechte Betonoberflächen mit Taumittelbeanspruchung (LP)	XC 4, XD 3, XF 4	C25/30	F3	32	2	35933100	152,50				
	XC 4, XD 3, XF 4	C25/30	F3	16	2	35932100	156,00				
	XC 4, XD 3, XF 4	C 30/37	F3	32	2			36933130	157,00		
	XC 4, XD 3, XF 4	C30/37	F3	16	2			36932130	159,50		
Betonsorten für Bohrpfähle (EN 1536)											
Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 DIN Fachbericht 129	XC 4, XF 1, XA 1	C25/30	F4	32	2	35343100	150,50				
	XC 4, XF 1, XA 1	C25/30	F4	16	2	35342100	153,00				
	XC 4, XF 1, XA 1	C25/30	F4	8	2	35341100	156,00				
	XC 4, XF 1, XA 1	C25/30	F4	32	2	95343100	153,00				
	XC 4, XF 1, XA 1	C25/30	F4	16	2	95342100	156,00				
	XC 4, XF 1, XA 1	C25/30	F4	8	2	95341100	158,50				
	XC4, XD2, XF1, XA1	C30/37	F4	32	2	66753104	155,50				
	XC4, XD2, XF1, XA1	C 30/37	F 3	16	2	66752104	158,00				

Zuschläge:

Es werden nur güteüberwachte Zuschläge, getrennt in Körnungen nach DIN EN 12 620 verarbeitet.

Konsistenz:

Jede Veränderung des fertiggemischten Betons z.B. durch zusätzliche, bauseitige Wasser- oder Zusatzmittelzugabe auf der Baustelle ist unzulässig und führt zum unmittelbaren Ausschluss unserer Gewährleistung.

Preisauflage:

Die Preise verstehen sich für 1m³ verdichteter Beton abgeladen frei Baustelle im Umkreis von 20 km, bei einer Mindestlieferung pro Fahrt von 4 m³Fertigbeton. Entfernungszuschläge bei mehr als 20 km nach Vereinbarung.

Mindermengenzuschlag wird bei Bestellmengen von weniger als 4m³ erhoben.

Bei Anfuhr bis 0,9 m³ 60 € / Fahrzeug

Bei Anfuhr bis 1,9 m³ 50 € / Fahrzeug

Bei Anfuhr bis 2,9 m³ 40 € / Fahrzeug

Bei Anfuhr bis 3,9 m³ 30 € / Fahrzeug

Entladezeit:

Die Entladezeit beträgt 5 Minuten je m³. Bei Überschreitung lehnen wir eine Haftung für zwischenzeitlich eingetretenen Erstarrungsbeginn des Betons ab und berechnen 50,00 € je angefangene Stunde Standzeit.

Wir sind bemüht, zugesagte Liefertermine einzuhalten, übernehmen jedoch keine Haftung für Ansprüche, die durch verspätete Anlieferung entstehen. Zur Leistung von Schadenersatz oder zur Nachlieferung sind wir nicht verpflichtet.

Selbstabholung:

Bei Selbstabholung vergüten wir einen Frachtanteil von 9 € / m³

Abnahmeverweigerung:

Wird die Abnahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die angelieferte Menge nicht voll abgenommen, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird berechnet. Zusätzlich wird die Restbetonentsorgung in unserer Recyclinganlage mit 28,00 € je m³ berechnet.

Überstundenzuschläge:

Überstundenzuschläge werden für die Lieferung außerhalb der normalen Arbeitszeit berechnet:

Montag – Freitag 18:⁰⁰-22:⁰⁰ Uhr und Samstag 4,00 € je m³

Nachtzuschlag 22:⁰⁰- 6:⁰⁰ nach Vereinbarung

Betonzusatzmittel:

BV Verflüssiger	4,00 €/kg	bei bauseits geliefertem Betonzusatzmittel
FM Fließmittel	4,00 €/kg	keine Garantie für Verträglichkeit
VZ Verzögerer	1,80 €/Std.und m ³	Gebühr für Dosierung von kundeneigenen Zusätzen in unserer Mischanlage 1,50 €/m ³

CO2 Abgabe: Für 2024 beträgt die Abgabe 3,00 €/³.

Eine Anpassung abhängig vom CO2 - Preis ist auch im laufenden Jahr möglich.

Energie- und Kraftstoffaufschlag: Der Aufschlag beträgt zur Zeit 6,00 €/m³.

Reinigung:

Ein geeigneter Platz auf der Baustelle zur Reinigung des Betonmischers nach dem Entleeren muß zur Verfügung gestellt werden, sonst werden 30,00 € je Reinigungsvorgang berechnet.

Winterzuschlag:

Während der kalten Jahreszeit liefern wir vorgewärmten Beton entsprechen den Vorschriften der DIN 1045-2. Für das Vorwärmen der Zuschläge berechnen wir in der Zeit vom 15. November bis 15 März 9,00 € je m³.

Güteüberwachung:

Die Eigenüberwachung erfolgt durch den Betonhersteller. Die Fremdüberwachung wird durchgeführt vom Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein - BAYBÜV e.V.

Bei Probeentnahme des Käufers ist einer unserer technischen Angestellten hinzuzuziehen. Fahrer sind zur Überwachung von Probeentnahmen nicht berechtigt. Beratungen und Betonprüfungen erfolgen durch unsere Fachkräfte auf Anforderung.


Zahlungsbedingungen:

Alle Preise der Preisliste verstehen sich netto zuzüglich der am Liefertag gültigen Mehrwertsteuer.

Es gelten die AGB für den Verkauf von Transportbeton.

EDER - BETON

Jedes Material an jeden Ort.



Wir liefern und fördern alle Baustoffe auf Wunsch direkt an die gewünschte Stelle. Nutzen Sie diese Dienstleistung, Sie sparen Zeit und Geld.

- ✓ Das Förderband (LTB) fördert außer Beton auch Sand, Kies, Splitt, Baustoffe und vieles mehr...
- ✓ Das Förderband ist in wenigen Minuten einsatzbereit.
- ✓ Sie benötigen keinen Kran, Radlader oder Betonpumpe.
- ✓ Nicht befahrbare Bereiche sind kein Problem.
- ✓ Keine teuren Arbeitskräfte mit Schubkarren notwendig.
- ✓ Wir fördern auch durch Fenster- oder Dachöffnungen.
- ✓ Keine Flurschäden in Garten- oder Parkanlagen.
- ✓ Dank Teleskop wird das Material punktgenau verteilt.
- ✓ Es fällt kein Restbeton an, wie beim Reinigen einer Betonpumpe, deshalb auch keine Auswaschkosten.
- ✓ 16 m Reichweite und bis zu 70 m³/Std. Förderleistung.

Viele Einsatzbeispiele auf der Rückseite.

Eder Transportbeton
GmbH

Dirnreit 1
83530 Schnaitsee

Tel. 08622 / 987548

Tel. oder / 987799

Fax 08622 / 1363

Mail: kieswerk.eder@t-online.de

Disposition: ☎ 08622/987548

Mobil: 0171/3114372

Preisliste 2024

Mischer mit Förderband

	Beton	Kies
Anfahrpauschale	105,00 €	105,00 €
Förderbandnutzung	11,00 €/m ³	11,00 €/m ³
Mindestpreis unter 5,0 m ³	160,00 €	160,00 €
Stundensatz	135,00 €	135,00 €

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer!

Wird die Einsatzzeit von 60 Minuten pro Fahrmischer-Füllung überschritten, wird der Stundensatz berechnet. Von weiteren Fahrmischern angeliefertes und auf Band übergebenes Material verursacht nur den entsprechenden Förderbandnutzungspreis.

Sondereinsätze nach Vereinbarung !

Preisliste 2024

Breite Betonsteine (mit oder ohne Zähne) 1600 x 800 x 400 (LxBxH)	60,-
Halbe breite Betonsteine 800 x 800 x 400 (LxBxH)	45,-
Große Betonsteine 1600 x 800 x 800 (LxBxH)	110,-
Halbe große Betonsteine 800 x 800 x 800 (LxBxH)	60,-
Schmale Betonsteine (mit oder ohne Zähne) 1600 x 400 x 400 (LxBxH)	45,-
Halbe schmale Betonsteine 800x400x400 (LxBxH)	30,-

Preise sind Nettopreise

Eder Kies– und Splittwerk

Transporte, Bauschutt u. Aushubdeponie

83530 Schnaitsee, Dirnreit 1

Handy: 0171/3114372

Verwaltung: 08622/987799

info@eder-beton.de

Preisliste 2024

Rundkorn:

Art.Nr.:

Preis ab Werk
je Tonne

100	Auffüllkies.....	€	5,70
101	Wandkies.....	€	7,20
102	Planierkies.....	€	9,00
103	Kies 0/32 gewaschen.....	€	10,40
104	Kies 0/16 gewaschen.....	€	10,90
105	Natursand 0/4 gewaschen.....	€	13,00
106	Putzsand 0/4 gewaschen.....	€	13,50
107	Estrichsand 0/8.....	€	13,50
108	Kies 4/8 gewaschen, güteüberwacht.....	€	9,50
109	Kies 8/16 gewaschen, güteüberwacht.....	€	10,50
110	Kies 16/32 gewaschen, güteüberwacht.....	€	9,00
111	Überkorn 32/125 gewaschen.....	€	9,50
112	Überkorn 32/125.....	€	8,20
113	Überkorn 125/X.....	€	15,00
114	Findling.....	€	50,00
115	Humus ungesiebt.....	€	16,00/m ³
99	Rotlage	€	1,00
140	Nagelfluh.....	€	6,00

Bruchmaterial:

116	Mineralgemisch 0/16.....	€	13,50
117	Edelbrechsand 0/2 güteüberwacht.....	€	14,50
118	Edelsplitt 2/5 güteüberwacht.....	€	16,00
119	Edelsplitt 5/8 güteüberwacht.....	€	14,50
120	Edelsplitt 8/11 güteüberwacht.....	€	14,50
121	Edelsplitt 11/16 güteüberwacht.....	€	14,50
122	Edelbrechsand 0/2 feucht.....	€	11,00

Kippe:

123	Aushub.....	€	5,00/m ³
124	Bauschutt.....	€	12,00/m ³

Energie- und Kraftstoffaufschlag von 0,60 €/to. Bleibt vorerst bestehen.

Diese Preise sind Nettopreise. Die Berechnung erfolgt zuzüglich gesetzl. MWSt.

Frachtkosten für Lieferung frei Baustelle auf Anfrage.